






Občina Ankarano  
Comune di Ancarano

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET  
KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI**

	ORGAN	DATUM	PODPIS
Izdelal	ODDELEK ZA JAVNO VARNOST IN ZAŠČITO	21/3/2022	 Valdi Pucer
Odobril	POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE OBČINE ANKARAN	21.3.22	 Marko Žitko
Sprejel	ŽUPAN OBČINE ANKARAN	21.3.2022	 Gregor Strmčnik



Številka: 843-2/2022

Datum: 21.3.2022



## OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

### 1 UVOD

Občina Ankaran na podlagi določil Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (MORS, URSZR), št. 842-14 /2012-105-DGZR, z dne 18. 07. 2012 izdaja Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči.

### 2 SPLOŠNE DOLOČBE

#### 2.1 JODNA PROFILAKSA

Jodna profilaksa (kalijev jodid) je zaužitje neradioaktivnega joda v obliki tablete pred ali takoj ob jedrski ali radiološki nesreči, s čimer zaščitimo ščitnico pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov v njej. Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in intervencijske enote v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti (3. odstavek 1. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).



*Slika 1: Tablete kalijevega jodida*

Tablete kalijevega jodida je treba zaužiti takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse, praviloma v enkratnem odmerku. Zaužitje tablet kalijevega jodida ima največji učinek, če se jih vzame eno uro pred izpostavljenostjo radioaktivnemu jodu. Zaužitje kalijevega jodida nekaj ur po nesreči je manj učinkovito, vendar še vedno smiselno (npr. zaščita po osemurni zamudi je polovična). Zaščita odmerka traja 24 ur po zaužitju.

Drugi odmerek tablet kalijevega jodida se izjemoma lahko odredi po 24 urah, če se ni možno izogniti izpostavljenosti, ali če je bil prvi odmerek zaužit prezgodaj. Nosečnice, doječe matere ter novorojenčki smejo zaužiti samo en odmerek tablet kalijevega jodida.

Kadar nekontaminirana hrana (na primer mleko) ni na razpolago, se za zaščito dojenčkov (razen novorojenčkov) in otrok lahko izjemoma odredi jodna profilaksa kot dodaten zaščitni ukrep.

## **2.2 PRIPOROČEN ODMEREK NERADIOAKTIVNEGA JODA**

Kalijev jodid je v obliki 65 mg tablet. Ena tableta vsebuje 50 mg neradioaktivnega joda. Škatlica tablet kalijevega jodida vsebuje 4 tablete, ob novih dobavah pa 2 tableti. Zaradi natančnosti odmerjanja morajo biti tablete ob novih dobavah oblikovane za deljenje na četrtine (razdelilna zareza v obliki križa). Škatlica mora biti po velikosti čim manjša zaradi lažjega shranjevanja.

Predpisani odmerki tablet kalijevega jodida so glede na starost uporabnika podani v Tabeli 1:

*Tabela 1: Odmerki tablet kalijevega jodida*

	<b>Skupina prebivalstva</b>	<b>Priporočen odmerek neradioaktivnega joda</b>	<b>Število tablet kalijevega jodida</b>
1.	Novorojenčki do 1 tedna	12,5 mg	v obliki peroralne raztopine v zdravstvenih organizacijah
2.	Dojenčki do 1 meseca	12,5 mg	1/4 tablete za pripravo peroralne raztopine
3.	Otroci od 1 meseca do 3 let	25 mg	1/2 tablete
4.	Otroci od 3 do 12 let	50 mg	1 tableta
5.	Otroci od 12 let naprej	100 mg	2 tableti
6.	Odrasli do 40 let	100 mg	2 tableti

Vir: 8.člen Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10 in 17/14 – ZZdr-2).

Osebe, ki po zaužitju tablet kalijevega jodida zaznajo neželene stranske učinke, se morajo obrniti na osebnega ali drugega zdravnika.

Dojenčke do enega meseca, ki so zaužili kalijev jodid, je treba po jedrski ali radiološki nesreči nujno peljati na zdravstveni pregled zaradi preverjanja delovanja ščitnice.

## **3 OBSEG IN NAČIN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA**

### **3.1 UPRAVIČENCI ZA PREVZEM TABLET**

Na podlagi Pravilnika so upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida prebivalci od rojstva do dopolnjenega 40. leta starosti<sup>1</sup>.

### **3.2 PREDHODNA RAZDELITEV**

Tablete kalijevega jodida so predhodno na razpolago občinskemu štabu Civilne zaščite. V razmerah, ko grozi kontaminacija zaradi jedrske ali radiološke nesreče oz. se taka nesreča pričakuje, mora imeti štab CZ pri sebi tablete kalijevega jodida ob odhodu na mesto intervencije. Za organiziranje delitev tablet

<sup>1</sup> Upravičenci za prevzem tablet kalijevega jodida so le prebivalci od rojstva do dopolnjenega 40. leta starosti, saj je žleza ščitnica za radioaktivni jod občutljiva le pri mlajši populaciji in bi bilo jemanje tablet pri starejših zaradi tega nesmiselno.

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI  
RADIOLOŠKI NESREČI**

kalijevega jodida je zadolžen poveljnik Civilne zaščite Občine Ankaran, nahajajo pa se v prostorih Občine Ankaran.

### **3.3 RAZDELITEV OB NESREČI**

Za ostale prebivalce Občine Ankaran do 40. leta starosti se tablete kalijevega jodida (v nadaljevanju: tablete) hranijo v Splošni bolnišnici Izola, Polje 40, 6310 Izola. Ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne profilakse se jih organizirano razdeli.

*Tabela 2: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv: seznam bolnišnic*

Naslov bolnišnice, ki bo prevzela navedeno količino pakiranj tablet KJ	Skupno št. kartonov za razdelit	Število škatlic
Splošna bolnišnica Izola	XXX	XXX

Vir: Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv

Občina Ankaran tablete prevzame ob jedrski ali radiološki nesreči, na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse.

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ankaran
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščenega osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida

## **4 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE**

### **4.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV**

ReCO Koper, na podlagi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse, takoj obvešča in aktivira pristojne organe ter odgovorne osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posameznih zaščitnih ukrepov. Aktiviranje poteka po naslednjem vrstnem redu:

- poveljnik CZ Občine Ankaran,
- župan Občine Ankaran,
- vodja OVZ,
- namestnik poveljnika CZ Občine Ankaran,
- občinski štab CZ Občine Ankaran,

Poveljnik CZ Občine Ankaran, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik takoj prevzame vodenje akcije razdeljevanja tablet. Štab CZ Občine Ankaran po navodilih poveljnika CZ občine zbira podatke o stanju na terenu ter sproti odpravlja nastale pomanjkljivosti in težave. Komunikacija poteka preko GSM-ov ali po telefonskih zvezah. Če to ni mogoče, je potrebno določiti drug način prenosa informacij (sistem ZARE, ipd.).

### **4.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET**

Obveščanje javnosti se začne na državni ravni, ko je preko medijev vsa Slovenija obveščena o razdeljevanju tablet. Bolj podrobno obvestilo za občane Občine Ankaran pripravi poveljnik CZ Občine Ankaran s pomočjo članov štaba CZ občine, ki ga čim prej objavi v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine. Za dodatne informacije lahko objavi telefonsko številko svetovalne službe, ki jo v ta namen organizira. Obvestilo občanom mora vsebovati naslednje informacije:

- kje občani tablete lahko dvignejo, to je lokacijo razdelilnega mesta v Občini Ankaran;
- od kdaj do kdaj bo razdeljevanje tablet predvidoma potekalo;
- kateri prebivalci so do prejema tablet upravičeni in kateri ne;
- koliko tablet pripada vsakemu upravičencu.

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ankaran
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida

## **5 NAVODILO ZA RAZDELITEV IN HRAMBO TABLET KALIJEVEGA JODIDA**

Prevzem tablet iz skladišča v Splošni bolnišnici Izola, se opravi neposredno po odredbi poveljnika Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse. Za prevzem in dostavo tablet je zadolžen poveljnik CZ Občine Ankaran. V primeru, da poveljnik iz kakršnega koli razloga ne more opraviti prevzema tablet, njegove naloge prevzame namestnik poveljnika CZ Občine Ankaran ali eden od članov CZ Občine Ankaran, ki ga poveljnik določi.

Poveljnik CZ občine mora tablete čim prej, najkasneje pa v eni uri po tem, ko je bil aktiviran, dostaviti v prostore Občine Ankaran na Regentovi ulici 2, kjer jih prevzamejo zadolženi za razdeljevanje tablet in pričnejo z razdeljevanjem občanom.

## **6 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET**

Do prejema tablet so upravičeni vsi prebivalci do dopolnjenega 40. leta starosti (v nadaljevanju: upravičenci). Delivci tablet bodo pri razdeljevanju vodijo evidenco prejemnikov tablet. Podlaga za vodenje evidence prejemnikov tablet bo seznam prebivalcev Občine Ankaran do dopolnjenega 40. leta starosti. Odmerki za pitje tablet so različni glede na starost uporabnika. Določeni so v navodilih za uporabo in v Pravilniku o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči.

### **6.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM**

Delivci tablet se takoj po pozivu zglasijo v prostorih Občine Ankaran, kjer čim prej prevzamejo seznam upravičencev in začnejo deliti tablete po seznamu.

#### **6.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu**

Razdeljevalci delijo tablete upravičencem po prejetem seznamu tako, da vsakega prejemnika na njem ustrezno evidentirajo. Na tem seznamu so samo upravičenci, ki imajo na območju delilnega mesta stalno/začasno bivališče.

#### **6.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama**

Razdeljevanje tablet osebam, ki ne bodo na seznamu delivca, ker le-ta ne bo popoln, bo potekalo na naslednji način: delivec na podlagi osebnega dokumenta najprej ugotovi, ali oseba izpolnjuje starostno mejo za upravičenost do prejema tablet. Če bo ta pogoj izpolnjevala, jo vpiše na za to pripravljen poseben formular, ki bo vseboval ime in priimek, naslov ter datum rojstva. Nato ji izda predpisan odmerek tablet.

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ankaran
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščenega osebe (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida

**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI  
RADIOLOŠKI NESREČI**

P-n-6	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodih v primeru jedrske ali radiološke nesreče
-------	---

## **6.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET**

Razdeljevanje tablet mora potekati čim hitreje in brez zapletov, zato morajo vsi udeleženci v akciji natančno poznati svoje naloge in odgovornosti.

### **6.2.1 Poveljnik CZ Občine Ankaran**

Poveljnik CZ Občine Ankaran ima naslednje naloge:

- takoj izvede prevzem tablet v Splošni bolnišnici Izola oziroma določi osebo izmed pripadnikov štaba CZ za prevzem;
- skliče in prevzame vodenje štaba CZ Občine Ankaran;
- spremlja potek vseh aktivnosti razdeljevanja tablet in usmerja delo.

### **6.2.2 Občinski štab CZ Občine Ankaran**

Takoj po objavi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse se pripadniki štaba CZ Občine Ankaran zberejo v prostorih Občine Ankaran na Regentovi ulici 2.

Njihove naloge so predvsem:

- priprava potrebnih podatkov in organizacijskih postopkov za nemoteno distribucijo tablet (priprava seznamov upravičencev, zagotovitev formularjev za evidentiranje prejemnikov tablet, ki jih razdeljevalci ne bodo imeli na seznamu, pomoč pri pripravi tablet ipd.);
- razdeljevanja tablet ter spremljanje poteka deljenja tablet;
- izvajanje drugih aktivnosti po nalogu poveljnika CZ Občine Ankaran.

### **6.2.3 Občinska uprava**

Občinska uprava zagotovi seznama prebivalcev Občine Ankaran do dopolnjenega 40. leta starosti z izdajo zahtevka na Centralni register prebivalcev Republike Slovenije.

## **7 ZAMENJAVA TABLET KALIJEVEGA JODIDA**

Prejemniki tablete kalijevega jodida, ki jim je potekel rok uporabnosti, zamenjajo z novimi, praviloma na enak način, kot so jih prejeli – o čemer bodo prejemniki obveščeni. Če prejemniki že prejete tablete kalijevega jodida izgubijo, jih lahko ponovno prevzamejo – na enak način, kot so jih prejeli.

## **8 PRILOGE**

P-n-1	Seznam prebivalcev s stalnim in začasnim prebivališčem v občini Ankaran
P-n-2	Reverz za prevzem tablet kalijevega jodida
P-n-3	Sklep o določitvi pooblaščenih oseb (namestnika) za prevzem tablet kalijevega jodida



**OBČINSKI NAČRT PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA OB JEDRSKI ALI  
RADIOLOŠKI NESREČI**

P-n-4	Razdelilnik tablet kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv s seznamom bolnišnic in odgovornih oseb v bolnišnicah
P-n-5	Seznam lokacij delilnih mest za razdelitve tablet kalijevega jodida
P-n-6	Soglasje staršev k dajanju tablet kalijevega jodida v vzgojno – izobraževalnih zavodi v primeru jedrske ali radiološke nesreče
P-n-7	Evidenca tablet kalijevega jodida KJ

