



Občina · Comune di
Ankaran · Ancarano

OBČINSKA UPRAVA | AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE

Odsek za promet
Settore traffico

MEPOAL načrtovanje prometnih ureditev d.o.o.

DATUM: 16. 9. 2026

Stari trg 4

NAŠ ZNAK: 35020-0010/2026 - 2

9240 Ljutomer

VAŠ ZNAK:

Občinska uprava Občine Ankaran, Oddelek za gospodarske dejavnosti izdaja na podlagi 3., 4., 54., 55. in 56. člena Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14), Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ankaran (Uradni list RS, št. 52/18 in 26/22) ter Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. št. 17/2015, 10/2022 in 633/26) v postopku izdaje dovoljenja za zaporo občinske ceste stranki Komunala Sežana d. d., Bazoviška cesta 14, 6210 Sežana, ki jo po pooblastilu zastopa MEPOAL načrtovanje prometnih ureditev d. o. o., Stari trg 4, 9240 Ljutomer, naslednje

DOVOLJENJE za zaporo občinske ceste

1. Stranki Komunala Sežana d. d., Bazoviška cesta 14, 6210 Sežana, ki jo po pooblastilu zastopa MEPOAL načrtovanje prometnih ureditev d. o. o., Stari trg 4, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: stranka), se zaradi izvedbe gradbenih del za priključno kanalizacijo objekta Zdravstveni dom Ankaran, ki jih bo izvajala Komunala Sežana d.d., dovoli:

- delna zapora občinske ceste JP 677061 Ivančičeva cesta, od km 0,003 do km 0,013, na skupni dolžini 10 m, izvedena kot zapora tipa Z-3 (M), v elaboratu označena kot faza 2, pri čemer poteka izmenično enosmerno z ročnim urejanjem prometa;
- delna zapora občinske ceste JP 677061 Ivančičeva cesta, od km 0,003 do km 0,013, na skupni dolžini 10 m, izvedena kot zapora tipa Z-3 (M), v elaboratu označena kot faza 3, pri čemer poteka izmenično enosmerno z ročnim urejanjem prometa;
- popolna zapora občinske ceste JP 678931 Cesta na Prisojo, od km 0,005 do km 0,015, v skupni dolžini 10 m, izvedena po tipski shemi E-5 (M), v elaboratu označena kot faza 4;

po priloženem projektu Načrt zapore ceste, št. NZC-1512/26, datum izdelave september 2026, ki ga je izdelalo Načrtovanje začasnih prometnih ureditev MEPOAL Metod Žnidarič s.p., Mestni breg 27, 9240 Ljutomer.

2. Dovoljenje za zaporo cest se izdaja za obdobje od **28. 9. 2026** do **12. 10. 2026**, dnevno med **8.00 uro in 16.00 uro** in sicer:

- 4. faza: od 28. 9. 2026 do 1. 10. 2026 - JP 678931 Cesta na Prisojo;
- 3. faza: od 2. 10. 2026 do 7. 10. 2026 - JP 677061 Ivančičeva cesta;
- 2. faza: od 8. 10. 2026 do 12. 10. 2026 - JP 677061 Ivančičeva cesta.



3. Dovoljenje se izdaja pod naslednjimi pogoji:

- zapora občinske ceste mora biti vzpostavljena skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2) ter priloženim projektom Načrt zapore ceste št. NZC-1512/26, datum izdelave september 2026, ki ga je izdelalo Načrtovanje začasnih prometnih ureditev MEPOAL Metod Žnidarič s. p., Mestni breg 27, 9240 Ljutomer.
- Zaporo občinske ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, ki je skladno z 51. členom Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/14) CPK d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper.
- Območje gradbišča mora izvajalec del fizično ločiti od preostalega dela občinske ceste tako, da se prepreči dostop na območje gradbišča. V času med 16.00 in 8.00 uro zjutraj, ko se na gradbišču ne izvajajo gradbena dela, mora biti zagotovljena varna prevoznost občinske ceste, območje gradbišča pa fizično ločeno od vozišča in ustrezno varovano.
- V kolikor je le mogoče in pri tem ni ogrožena varnost pešcev, naj bo za čas trajanja popolne zapore občinske ceste, po njej omogočen peš promet.
- Prometna signalizacija mora biti postavljena tako, da jo udeleženci v prometu pravočasno opazijo in prilagodijo vožnjo skladno s postavljeno prometno signalizacijo oziroma pravočasno in varno ustavijo. V nočnem času in ob zmanjšani vidljivosti mora biti mesto, kjer je postavljena zapora, ustrezno osvetljeno.
- V primeru intervencije je potrebno nemudoma omogočiti prevoznost občinskih cest JP 677061 Ivančičeva cesta in JP 678931 Cesta na Prisojo. V primeru izvajanja prekopov vozišča je potrebno prevoznost omogočiti s pomočjo povoznih plošč oz. na drug primeren način.
- Izvajalec del mora poskrbeti za varnost prometa, red in čistočo na občinski cesti v času izvajanja del.
- Po zaključku del je potrebno vozišče javne poti vzpostaviti v stanje pred pričetkom del. Pri izvedbi vzdolžnega prekopa vozišča občinske ceste oziroma cestnega telesa, kjer se prekoplje več kot ena tretjina širine vozišča, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine vozišča. Pri vzdolžnem prekopu v bankini ob občinski cesti, ko se poškoduje asfaltni rob je potrebno pri vzpostavitvi v prejšnje stanje izvesti njegovo ponovno asfaltiranje v minimalni širini 0,50 metra. Prekopani del vozišča je potrebno vzpostaviti v prvotno stanje z uporabo asfaltne mešanice iz eruptivnih kamnin v obstoječi debelini. Obseg asfaltnih del, ki jih je potrebno izvesti za vzpostavitev vozišča občinskih cest v prejšnje stanje se določi na podlagi terenskega oglada s predstavnikom upravljavca ceste in izvajalca del.
- Stranka mora najmanj tri dni pred predvideno zaporo o zapori obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja. Stanovalce ali lastnike zemljišč, katerim bo dostop do bivališč oziroma zemljišč zaradi gradbenih del onemogočen oziroma moten, pa stranka obvestiti z obvestili v poštnih nabiralnikih.
- O postavitvi prometne zapore mora stranka obvestiti občinsko redarstvo najmanj tri dni pred njeno vzpostavitvijo.
- Stranka je kazensko in odškodninsko odgovorna za škodo, ki bi nastala na javni poti, na objektih v neposredni bližini ceste, bila povzročena uporabnikom ceste ali tretjim osebam zaradi del.
- Vse stroške v zvezi z izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije stranka. Če stranka ne izpolni katere koli od obveznosti, določenih s tem dovoljenjem, manjkajočo obveznost na njene stroške izvede izvajalec rednega vzdrževanja cest.
- Zapora občinske ceste se odmakne v trenutku, ko ta ni več potrebna.

4. To dovoljenje se ne nanaša na odmik od parcelne meje in ne nadomešča soglasja lastnikov parcel.

5. Posebnih stroškov postopka ni bilo.



Obrazložitev

Stranka Komunala Sežana d. d., Bazoviška cesta 14, 6210 Sežana, ki jo po pooblastilu zastopa MEPOAL načrtovanje prometnih ureditev d. o. o., Stari trg 4, 9240 Ljutomer, je 07. 09. 2026 na Občino Ankaran naslovila vlogo za izdajo dovoljenja za delno zaporo občinske ceste JP 677061 Ivančičeva cesta in popolno zaporo občinske ceste JP 678931 Cesta na Prisojo. Zapori občinskih cest sta potrebni zaradi izvedbe gradbenih del za priključno kanalizacijo objekta Zdravstveni dom Ankaran, ki jih bo izvajala Komunala Sežana d. d. Zaradi izvedbe del je predvidena popolna zapora občinske ceste JP 678931 Cesta na Prisojo v obdobju od 28. 9. 2026 do 1. 10. 2026, dnevno med 8.00 uro in 16.00 uro ter delna zapora občinske ceste JP 677061 Ivančičeva cesta v obdobju od 2. 10. 2026 do 12. 10. 2026, dnevno med 8.00 uro in 16.00 uro. Vlogi je stranka priložila pooblastilo in projekt Načrt zapore ceste, št. NZC-1512/26, datum izdelave september 2026, ki ga je izdelalo Načrtovanje začasnih prometnih ureditev MEPOAL Metod Žnidarič s.p., Mestni breg 27, 9240 Ljutomer.

Prometna zapora bo v 2. fazi postavljena na občinski cesti JP 677061 Ivančičeva cesta, na odseku od km 0,003 do km 0,013, v skupni dolžini 10 m. Na navedenem odseku bo izvedena delna zapora po tipski shemi Z-3 (M), promet pa bo potekal izmenično enosmerno z ročnim urejanjem prometa. V 3. fazi bo na istem odseku občinske ceste JP 677061 Ivančičeva cesta, od km 0,003 do km 0,013, v skupni dolžini 10 m, izvedena delna zapora po tipski shemi Z-3 (M), pri čemer bo promet prav tako urejen izmenično enosmerno z ročnim urejanjem prometa. V 4. fazi bo na občinski cesti JP 678931 Cesta na Prisojo izvedena popolna zapora od km 0,005 do km 0,015, v skupni dolžini 10 m, po tipski shemi E-5 (M). Popolna zapora bo vzpostavljena le v času izvajanja del, pri čemer mora biti ves čas zagotovljen dostop za intervencijska vozila.

Skladno z zapisanim v projektu Načrt zapore ceste, št. NZC-1512/26, datum izdelave september 2026 zaradi izvedbe gradbenih del za priključno kanalizacijo objekta Zdravstveni dom Ankaran bodo prometne zapore urejene skladno s Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2). Prometna signalizacija in obvozi bodo ves čas trajanja del postavljeni skladno z grafičnimi prilogami, prikazanimi in opisanimi v Elaboratu. Zapore bodo opremljene z ustrezno prometno signalizacijo skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25). Začasna prometna signalizacija bo dimenzije FI 60 cm oz. T 90 cm. V času slabše vidljivosti in v nočnem času, bo signalizacija pravilno osvetljena, oz. označena z utripajočimi lučmi oranžne barve. Ves čas izvajanja del bo omogočen dostop intervencijskim vozilom v območje zapore. Prometna signalizacija bo postavljena tako, da jo vozniki pravočasno opazijo in pred njo varno ustavijo ali vozijo mimo. Začasno prometno signalizacijo bo postavil ter vzdrževal izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste iz drugega odstavka 3. točke izreka tega dovoljenja.

54. člen Odloka o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014; v nadaljevanju Odlok) med drugim določa:

(1) Dela na občinski cesti ali na javni površini, ki vplivajo na promet na tej cesti ali na varnost uporabnikov, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 39., 56., 77. in 78. tega odloka, ki ga izda pristojni organ.

(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se s spremembo prometne ureditve na drugačen način omogoči dostop na območje zaprtega dela ceste. V primeru zapore javne površine je potrebno zagotoviti dostop preostalega dela javne površine.

(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste ali javne površine se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo občinske ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, zaporo javne površine pa Javno podjetje.

(6) Zaporo občinske ceste, ki jo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in občinsko redarstvo najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Zaporo nekategorizirane občinske ceste postavi izvajalec rednega



vzdrževanja občinskih cest iz 51. člena Odloka, ki ga z dovoljenjem določi pristojni organ. Stroške postavitve zapore prometa krije predlagatelj zapore.

(7) Če prosilec ne izpolni kakršnekoli obveznosti iz soglasja oziroma dovoljenja, potrebno obveznost na njegove stroške izpolni izvajalec rednega vzdrževanja.

55. člen Odloka med drugim določa:

(1) Dovoljenje za zaporo občinske ceste ali javne površine izda pristojni organ in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja pristojni organ obvesti policijo, občinsko redarstvo in izvajalca rednega vzdrževanja, na katero se dovoljenje nanaša.

(3) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.

(4) Pristojni urad lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste ali javne površine, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti pristojni urad, policijo in občinsko redarstvo najmanj tri dni pred prvo postavitvijo zapore ter takoj ob vsaki njeni spremembi.

(7) Pri izvedbi vzdolžnega prekopa vozišča občinske ceste oziroma cestnega telesa, kjer se prekoplje več kot ena tretjina širine vozišča, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine vozišča. Pri izvedbi več prečnih prekopov vozišča oziroma cestnega telesa, kjer se na krajši razdalji izvede več prečnih prekopov in ko je obstoječe vozišče občinske ceste poškodovano do te mere, da bi pri izvedbi prekopa ter vzpostavitvi v prejšnje stanje samo prekopanega dela ne bo zagotavljalo obstojnosti in prevoznosti preostalega dela vozišča, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine vozišča tudi med prečnimi prekopi. Ob izvedbi vzdolžnega prekopa izven asfaltiranega vozišča občinske ceste, to je prekop bankine, meteornege jarka, mulde ipd. se investitorju oziroma izvajalcu z izdanim dovoljenjem naloži obveznost vzpostavitve v prejšnje stanje tako se mesto izkopa ustrezno utrdi na način, da se prepreči morebitno posedanje bankine. Pri vzdolžnem prekoku v bankini ob občinski cesti, ko se poškoduje asfaltni rob je potrebno pri vzpostavitvi v prejšnje stanje izvesti njegovo ponovno asfaltiranje v minimalni širini 0,50 metra. Vzdolžni prekop pločnika ali kolesarske steze je možen ob pogoju, da se pri vzpostavitvi v prejšnje stanje pločnik ali kolesarska steza preplasti v celotni širini. Prekop občinske ceste oziroma cestnega telesa mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. Prekop nekategorizirane občinske ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest iz 48.člena tega odloka, ki ga z dovoljenjem določi pristojni organ. Stroške prekopa občinske ceste krije prosilec.

(8) Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.

(9) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi predlagatelj zapore.

Na osnovi projekta Načrt zapore ceste, št. NZC-1512/26, datum izdelave september 2026, ki ga je izdelalo Načrtovanje začnih prometnih ureditev MEPOAL Metod Žnidarič s.p., Mestni breg 27, 9240 Ljutomer, zaradi izvedbe gradbenih del za priključno kanalizacijo objekta Zdravstveni dom Ankaran, ter upoštevajoč v 2. in 3. točki izreka dovoljenja navedene pogoje izhaja, da bo zapora občinskih cest izvedena v skladu z Odlokom o občinskih cestah in javnih površinah (Uradni list RS, št. 8/2014). Na podlagi navedenega je bilo odločeno tako, kot izhaja iz 1. točke tega dovoljenja. Ker se to dovoljenje ne nanaša na odmik od parcelne



meje in ne nadomešča soglasja lastnikov je bilo odloženo, tako kot izhaja iz 4. točke izreka tega dovoljenja. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo tudi odloženo tako, kot izhaja iz 5. točke izreka tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to dovoljenje je dopustna pritožba naslovljena na župana Občine Ankaran, ki se vloži v roku 21 dni od dneva vročitve tega dovoljenja. Pritožba se vloži pisno neposredno pri organu, ki je dovoljenje izdal, ali s priporočeno pošto pošiljko na naslov Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran – Ancarano, oziroma ustno na zapisnik pri navedenem organu. Za pritožbo je treba v skladu z določili Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO in 44/25 – ZDOsk-1B) plačati upravno takso po tarifni št. 2, v znesku 18,10 EUR.

Kaja Lah
Višja svetovalka



VROČITI: - vlagatelju, po ZUP

V VEDNOST: - Medobčinska uprava Istre, Izpostava medobčinskega redarstva Ankaran, poslano na elektronski naslov: tajnistvo@muistra.si
- Postaja prometne policije Koper, Spodnje Škofije 18, 6281 Škofije, poslano na elektronski naslov: ppp_koper.pukp@policija.si
- Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, poslano na elektronski naslov: info@cpk.si